



проектирование
и производство
скейт-парков



РЕАЛИЗУЕМ МЕЧТЫ МОЛОДЕЖИ



skpark_official



skparkru



SKpark



SKPARK


Проект
бетонного
скейт-парка
для открытой
площадки


SKB-02

ПРОЕКТ SKB-02



ДхШхВ, мм





ПРОЕКТ SKB-02


3 642 500 ₽*

*стоимость указана без учета доставки, трансфера монтажной бригады и разработки рабочей документации (стадия «П» и «Р»)

Описание:

Бетонная скейт-плаза ориентирована на райдеров с начинающим и средним уровнем катания на скейтборде, роликах, кик-скутере. Разнообразные фигуры скейт-парка данного проекта позволяют выполнить множество трюков. Основная конструкция – А-бокс может использоваться для «прыжковых» трюков, граиндбокс рядом с ним позволяет выполнять скольжения как с уклоном вниз, так и вверх (или скользить по всему боксу целиком). Два кикера, расположенные друг от друга на небольшом расстоянии помогут улучшить «прыжковые» трюки, увеличить их амплитуду. Мэнюал бокс необходим тем, кто специализируется езде с балансом (только на задних или передних колёсах) и может использоваться как небольшой граиндбокс или парпет. Мэнюал бокс можно использовать в совокупности с кикерами (выпрыгивать с них на бокс и наоборот, перелетать бокс после вылета из кикера и т.д.). Еще одна фигура, которая позволит разнообразить тренировочный процесс – рейл, стоящий сбоку от А-бокса. Его можно использовать по прямому назначению (скользить по нему, запрыгивая с пола), а можно использовать вместе с А-боксом: прыгать с бокса и скользить по рейлу, либо перелетать его. В качестве разгонок в проекте скейт-парка предусмотрены квотерпайпы, которые, также позволяют выполнять трюки на них. С одной стороны это разноровневый квотерпайп, где можно вылетать, скользить по коупингу, делать «трансферные» вылеты из одного уровня в другой. С другой стороны расположен квотерпайп с изгибом, имитирующий часть боула: в нем можно делать «трансферные» прыжки из одной плоскости в другую, а также скользить по изогнутому коупингу, что значительно усложняет скольжения. С поверхности изогнутого разгоночного квотерпайпа можно делать прыжковые трюки





с приземлением прямо на пол («зэпы»), а также можно вылетать из этого квотерпайпа и приземляться наверх на ровную поверхность. Для новичков здесь возможно обучение первым элементам: разгоны, повороты, торможения, заезды и съезды на квотерпайпы и кикеры.

Бетонный скейт-парк подходит для разового посещения, организации учебно-тренировочного процесса, проведения соревнований и показательных выступлений по скейтбордингу, роликам, кик скутеру.

Геометрия и размеры площадки рассчитаны так, чтобы катание было максимально эффективным и безопасным для райдеров.

Хорошее решение для размещения на территории спортивных объектов, парков отдыха, жилых комплексов, а также для любых других объектов обладающих подходящей площадью.

Минимальный
размер площадки:
23x10 м (230 м²)

Направленность:
**Скейтбординг, Ролики,
Кик скутер**

Среднее кол-во катающихся:
20 человек


Уровень:
начинающий/средний

Общая площадь
бетонных покрытий:
235 м²

Эскиз скейт парка разработан с учетом требований:

- **ГОСТ Р 54415-2011** «Оборудование для скейт площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования»
- **СП 31-115-2006** «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»
- **СП 42.13330.2016** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
- **СП 31-115-2008** «Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта»

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ*



*Работы выполняются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России №336н от 01.06.2015. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Используемые материалы

- Основной материал для строительства — высокопрочный бетон класса В 35 (*марка 450*) с классом морозостойкости F 300 и классом водонепроницаемости W8-W12




Каркас:

- Железобетон, торкретирование нанесение бетона в опалубку с применением армирования и марки бетона высокой прочности — В 35
- Бетонное основание площадки выполняется с армированием. Толщина покрытия не менее 100 мм.



Покрытие

- Бетонирование скейт парка — вся функциональная поверхность, включающая в себя стартовые площадки фигур, горизонтальные, вертикальные, наклонные и радиусные плоскости производиться методом мокрого набрызга бетона под давлением — торкретирования.





Затирка финишные работы:

- Поверхность обрабатывается методом ручной влажной затирки. Поверхность обработана до максимально ровного и гладкого состояния (с обеспечением максимальной линейности радиусов и наклонных поверхностей без резких изломов, наплывов, бугров и других дефектов, появившихся при укладке и обработке бетона, приводящих к повышению травматизма при использовании объекта по прямому назначению)



Антикоррозийная обработка металлических частей перилы, трубы, ограждения:


- Антикоррозионная обработка методом полимерно-порошкового окрашивания цвет согласовывается с заказчиком по таблице RAL





**ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
И ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ
СООТВЕСТВИЯ**


ДИЗАЙН И БРЕНДИНГ

Каждому клиенту наша компания может разработать индивидуальный дизайн бетонного скейт парка и скейт площадки. Огромный выбор цветовых решений производителей бетона и красителей позволяет реализовать любые задумки, в том числе нанести логотип, разметку, инфографику и другие отличительные знаки.









ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Дополнительно в скейтпарке, компания SK PARK рекомендует установку следующих элементов:

- Зрительские трибуны
- Тренажер для отработки координации
- Информационный щит с правилами поведения в скейтпарке *(является обязательным)*



МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ



Воркаут площадки. Более подробно на workoutcity.ru



МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ

Памп треки. Более подробно на skpark.ru



МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ

Паркур площадки. Более подробно на parkourway.ru



МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ

Детские горки для катания. Более подробно на goslopes.com





проектирование
и производство
скейт-парков

119571, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 158

телефон:

+7 (495) 988-27-38

+7 (985) 820-62-25



skpark_official



skparkru



SKpark



SKPARK



MAIL@SKPARK.RU
WWW.SKPARK.RU